

PRODUCTS CATALOGUE

홈 네트워크 시스템 / 비디오 폰 / 홈 오토메이션



CONTENTS

홈네트워크 시스템 >

원격제어 시스템 >

홈오토메이션 시스템 >

비디오폰 >

옵션 제품 >



2015
PRODUCTS
CATALOGUE

경동원

쾌적한 생활환경을 만들어 가는 세계 일류 에너지 솔루션 기업

친환경소재를 이용한 건축·산업용 자재 제조와 최첨단 홈네트워크 시스템 개발을 통하여 세계 최고의 브랜드로 도약합니다.



경영이념

기업을 통한 사회공헌

경동원은 '사회공헌'을 기업의 실천적 가치로 삼아 첨단 친환경 기술을 통해 에너지 절감과 환경보전에 앞장서고, 고객의 사랑에 보답하는 사회 속의 기업이 되기 위해 끊임없이 노력해왔습니다. 앞으로도 경동원은 쾌적한 생활환경과 더불어 깨끗한 지구를 만들기 위한 지속적인 노력으로, 인류사회에 공헌하는 세계 일류 글로벌기업이 되기 위해 최선을 다할 것입니다.



비전

쾌적한 생활환경을 만들어 가는 세계 일류 에너지 솔루션 기업

경동원의 비전에는 생활환경 관련 4개사가 추구하는 미래와 포부가 담겨 있습니다. 생활환경 관련 4개사는 지속적인 기술개발과 창조적인 사고를 통해 각자의 분야에서 세계 일류 기업으로 거듭나기 위해 노력하는 한편, 나아가 고객의 생활을 보다 풍요롭게 만들어간다는 공동의 목표를 향해 전진합니다.

경동원

그룹의 지주회사이자 친환경소재를 이용한 건축·산업용 자재 제조와 홈네트워크 시스템 개발에 앞장서는 기업

경동에버런

제품에 생명력을 불어넣어 주는 핵심부품 개발·생산 전문기업

경동나비엔

보일러에서 온수기, 냉난방기, 환기까지 쾌적한 생활온도를 만드는 기업

경동티에스

모든 경동 제품의 서비스와 우수 엔지니어 양성으로 고객의 권익보호에 앞장서는 서비스 전문기업



홈네트워크 전문기업

네트웍사업부

홈 네트워크 업계를 이끌고 선도해 나갈 경동원의 첨단 기술력은 고객들을 유틸리티 생활에 더욱 가깝게 만들어 드릴 것입니다.

navien

NEW

HOME NETWORK SYSTEM

심플한 디자인,
대화면 LCD 10.1형 월패드

UHN-1010


25.6cm (10.1형)



제품 기능


- 방문자 확인 및 통화
세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
- 내부제어 기능
세대내 기기제어(조명, 가스, 난방) 생활모드(외출, 방범, 기상)
- 편리 기능(옵션)
공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배알림, 주차알림, CCTV, 원격감침 등
- 시큐리티 기능
경비실 호출 및 영상통화 방법/비상 알림, 부재중 방문자 영상저장
- 외부제어 기능
웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
- PIP 기능
한 화면에 상대방과 내 영상이 동시에 표시되는 기능
- 웹카메라(옵션)

시스템 구성도



제품 사양

모델명	UHN-1010
전원	AC 220V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	25.6cm (10.1형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	기기제어 RS-485 원격제어 WEB/APP/ARS
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림
통합리모컨	국선무선전화기 타입 통합리모컨(옵션)



매립박스 별도

색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W) × 200(H) × 14(D)
매립박스	350(W) × 261.5(H) × 100(D)
타공 사이즈	215(W) × 162(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien

HOME NETWORK SYSTEM

컴팩트한 디자인, 편리한 기능의 7형 월패드

UHN-750

17.8cm (7형)




NEW



제품 기능


- 방문자 확인 및 통화
세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
- 내부제어 기능
세대내 기기제어(조명, 가스, 난방) 생활모드(외출, 방범, 기상)
- 편리 기능(옵션)
공지사항, 에너지 사용량 조회, 택배알림, 주차알림, CCTV, 원격검침 등
- 시큐리티 기능
경비실 호출 및 영상통화 방법/비상 알림, 부재중 방문자 영상저장
- 외부제어 기능
웹사이트, 스마트폰을 통한 원격제어
- PIP 기능
한화면에 상대방과 내 영상이 동시에 표기되는 기능
- 웹카메라(옵션)

시스템 구성도



제품 사양

모델명	UHN-750
전원	AC 220V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm (7형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	기기제어 RS-485 원격제어 WEB/APP/ARS
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림
통합리모컨	국선무선전화기 타입 통합리모컨(옵션)



매립박스 별도

색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W) × 188(H) × 11(D)
매립박스	350(W) × 261.5(H) × 100(D)
타공 사이즈	201(W) × 148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SMART PHONE REMOTE CONTROL SYSTEM

앞선 기술이 만든 원격제어 홈오토메이션 경동원이 ONLY ONE

UHA-1010C

25.6cm (10.1형)



(3G/LTE)

“언제”, “어디서나” 스마트 폰으로 이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

“별도의 서버 구축이 필요 없습니다”

원격제어 기능



· 난방원격제어

추운 겨울 집안의 보일러를 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템



· 시큐리티 기능

외부의 침입이나 비상 상황 발생 시에 스마트폰 어플을 통해서 알람을 발생 하고 내부에서 소리로 알려주는 기능



· 조명제어

집안의 전등을 스마트폰 어플을 통해서 켜고 끌 수 있는 시스템




· 가스밸브제어


외출 시에 가스 밸브를 잠그지 않고 나온 경우 스마트폰 어플을 통해서 밸브를 차단할 수 있는 기능

* 권장 제품이 아닌 경우 연동의 제약이 생길 수 있습니다.

※ 홈오โต메이션 시스템 구성도




※ 각방 시스템 구성도



* 경동나비엔 제품이 아닌 경우 연동의 제약이 될 수 있습니다.

※ 제품 사양

모델명	UHA-1010C
전원	AC 220V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	25.6cm (10.1형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	기기제어 RS-485 원격제어 APP
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림
연동기기	난방, 조명, 가스



매립박스 별도

색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W) × 200(H) × 14(D)
매립박스	350(W) × 261.5(H) × 100(D)
타공 사이즈	215(W) × 162(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien

NEW

SMART PHONE REMOTE CONTROL SYSTEM



앞선 기술이 만든 원격제어 홈오토메이션 경동원이 ONLY ONE

UHA-750C

17.8cm (7형)



(3G/LTE)

“언제”, “어디서나” 스마트폰으로 이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
“별도의 서버 구축이 필요 없습니다”

원격제어 기능



· 난방원격제어

추운 겨울 집안의 보일러를 스마트폰 어플을 통해서 제어 할 수 있는 시스템



· 시큐리티 기능

외부의 침입이나 비상 상황 발생 시에 스마트폰 어플을 통해서 알람을 발생하고 내부에서 소리로 알려주는 기능



· 조명제어

집안의 전등을 스마트폰 어플을 통해서 켜고 끌 수 있는 시스템




· 가스밸브제어


외출 시에 가스 밸브를 잠그지 않고 나온 경우 스마트폰 어플을 통해서 밸브를 차단할 수 있는 기능

* 권장 제품이 아닌 경우 연동의 제약이 생길 수 있습니다.

홈오메이션 시스템 구성도




※ 각방 시스템 구성도



* 경동나비엔 제품이 아닌 경우 연동의 제약이 될 수 있습니다.

※ 제품 사양

모델명	UHA-750C
전원	AC 220V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm (7형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	기기제어 RS-485 원격제어 APP
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림
연동기기	난방, 조명, 가스



매립박스 별도

색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W) × 188(H) × 11(D)
매립박스	350(W) × 261.5(H) × 100(D)
타공 사이즈	201(W) × 148(H)

NEW

navien

SMART PHONE REMOTE CONTROL SYSTEM



난방원격제어 비디오폰
스마트폰으로 제어하는 보일러
새로운 기능, 새로운 비디오폰

UHA-744CHK

17.8cm (7형)



navien

NEW

HOME AUTOMATION SYSTEM

사용자 중심의 GUI,
대화면 LCD 10.1형 홈오토

UHA-1010


25.6cm (10.1형)



제품 기능


- 방문자 확인 및 통화
세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
- 방문자 영상저장 기능 (64CUTS)
공동현관 및 현관 방문자 영상을 저장하는 기능
- 시스템 연동(옵션)
주차관제, 원격감침, 택배도착 알림
- 시큐리티 기능
비상/방범/가스누출 감지 기능
(방범 2 zone, 가스누출감지 1EA)
- 내부제어 기능
세대내 기기제어 (조명/가스밸브/난방) 기능
- 편리한 GUI 및 터치스크린 기능
사용자 중심의 편리한 GUI 탑재, 터치 스크린
- 공동현관 비밀번호 설정기능
공동현관의 세대 출입 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
- 외출설정
외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능
- 하향식 피난구 연동

시스템 구성도



제품 사양

모델명	UHA-1010
전원	AC 220V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	25.6cm (10.1형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	RS-485
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림



매립박스 별도

색상	화이트, 블랙
제품크기	320(W) × 200(H) × 14(D)
매립박스	350(W) × 261.5(H) × 100(D)
타공 사이즈	215(W) × 162(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien

HOME AUTOMATION SYSTEM

사용자 중심의 GUI,
편리한 기능의 7형 홈오토

UHA-750

17.8cm (7형)




NEW



제품 기능


- 방문자 확인 및 통화
세대/공동현관 방문자 확인 및 통화 문열림, 세대간 통화
- 방문자 영상저장 기능 (64cuts)
공동현관 및 현관 방문자 영상을 저장하는 기능
- 시스템 연동(옵션)
주차관제, 원격감침, 택배도착 알림
- 시큐리티 기능
비상/방범/가스누출 감지 기능
(방범 2 zone, 가스누출감지 1EA)
- 내부제어 기능
세대내 기기제어 (조명/가스밸브/난방) 기능
- 편리한 GUI 및 터치스크린 기능
사용자 중심의 편리한 GUI 탑재, 터치 스크린
- 공동현관 비밀번호 설정기능
공동현관의 세대 출입 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
- 외출설정
외출설정 시 침입자가 있을 경우 경비실 자동 통보 기능
- 하향식 피난구 연동

시스템 구성도



제품 사양

모델명	UHA-750
전원	AC 220V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm (7형) TFT LCD Touch Screen
통신방식	RS-485
버튼(TOUCH)	비상, 통화, 문열림



매립박스 별도

색상	화이트, 블랙
제품크기	274(W) × 188(H) × 11(D)
매립박스	350(W) × 261.5(H) × 100(D)
타공 사이즈	201(W) × 148(H)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien



HOME AUTOMATION SYSTEM

512 CUT 대용량 방문자 영상저장이 가능한 홈오토메이션

세련된 고품격 디자인

UHA-724HK / 724BK

17.8cm (7형)




※ 제품 특징

- 세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
- 편리한 음성안내 기능
- OSD (On Screen Display)기능
- 대용량 방문자 영상 저장 기능
- 대기전력저감 우수제품
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 감성 LED 터치 버튼
- 일반 국선 전화 기능

※ 제품 기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 음성안내기능
- 문자자막을 통한 동작상태 확인 (OSD)
- 방문자 영상 저장 기능 (512CUTS)
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동
- 일반 국선 전화 기능
- 방법, 가스 감지기 연동 (방법감지기 4 zone, 가스감지기 1개)

※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA - 724HK	UHA - 724BK
전원	AC 100~220V (50/60Hz)	
LCD	17.8cm (7형) Wide TFT Color LCD	
색상	화이트, 블랙	
통신방식	RS-485	
타공 사이즈	237(W) × 160(H)	
배선방식	도어폰: 4선, 디지털 로비폰: 영상 2선/통신 2선/통화 6선, 아날로그 경비실기: 2선 무극성	
설치형태	노출형	매립형
제품크기	310(W) × 189(H) × 37.5(D)	310(W) × 189(H) × 14.5(D)
매립박스크기	313(W) × 253(H) × 100(D)	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien

VIDEO PHONE

단독세대에 최적화된 비디오폰

UHA-742HK

17.8cm (7형)


NEW



※ 제품 기능

- 17.8cm (7형) 고화질 컬러영상
- 간편한 핸드프리 통화방식
- 세련된 고품격 디자인
- 밝고 선명한 화질 (LED Back Light)
- OSD 기능 (On Screen Display)
- AC/DC 개폐기 연동 가능
- 대기전력 저감 우수제품
- 감성 LED TOUCH 버튼
- 직관적이고 감성적인 아이콘
- 아날로그 경비실기 연동


※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA-742HK
전원	AC 100~240V (50/60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	17.8cm (7형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰 4선 유극성 아날로그 경비실기 2선
버튼(TOUCH)	모니터링, 통화, 문열림, 경비실
설치형태	노출형

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



색상	화이트, 블랙
제품크기	254.5(W) X 135.5(H) X 32.0(D)

* 본 제품의 세트 구성은 도어폰 (모델 : UDP-310) 기준입니다.

navien



VIDEO PHONE

고급스러운 디자인의 세련된 비디오폰

IF 디자인상에 빛나는 고품격 디자인

UHA-734HK / 734BK

17.8cm (7형)




※ 제품 특징

- 세련된 고품격 디자인 (IF Design Awards 수상)
- 편리한 음성안내 기능
- OSD (On Screen Display)기능
- 대기전력저감 우수제품
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 감성 LED 터치 버튼

※ 제품 기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 음성안내기능
- 문자자막을 통한 동작상태 확인 (OSD)
- 디지털 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA - 734HK	UHA - 734BK
전원	AC 100~220V (50/60Hz)	
LCD	17.8cm (7형) Wide TFT Color LCD	
색상	화이트, 블랙	
타공 사이즈	237(W) × 160(H)	
배선방식	도어폰: 4선, 디지털 로비폰: 영상 2선/통신 2선/통화 6선, 아날로그 경비실기: 2선 무극성	
설치형태	노출형	매립형
제품크기	310(W) × 189(H) × 37.5(D)	310(W) × 189(H) × 14.5(D)
매립박스	313(W) × 253(H) × 100(D)	

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien


NEW

VIDEO PHONE

국선 로비폰 현장에 특화된 비디오폰

UHA-460HK

10.9cm (4.3형)




※ 제품 특징

- 세련되고 유니크한 디자인
- 10.9cm(4.3형) 고화질 컬러영상
- 핸드프리 통화
- 방법개폐기 연동(1개 zone)
- 한글 OSD(On Screen Display) 지원
- 국선통화 기능
- 터치버튼 기능

※ 제품 기능

- 국선전화 기능
- 비상알람 기능
- 세대간 직다이얼 통화
- 디지털 로비폰 연동
- 국선 로비폰 연동
- 디지털 경비실기 연동
- 세대 공동 현관 통화

※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA-460HK
전원	AC 100~240V (60Hz)
통화방식	핸즈프리
디스플레이	10.9cm (4.3형) 컬러 TFT LCD
버튼	국선전화, 경비실, 세대통화, 외출/복귀, 문열림, 통화, 비상
설치형태	노출형
제품크기	240(W) × 190(H) × 28(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien

VIDEO PHONE

심플하고 유니크한 디자인의
핸드셋 비디오폰

UHA-432HK

10.1cm (4형)



NEW




※ 제품 특징

- 심플하고 유니크한 디자인
- 10.2cm (4형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 대기전력저감 우수제품
- 핸드셋 방식

※ 제품 기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대 현관 문열림(도어락 연동)
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA - 432HK
전원	AC 100~240V (50/60Hz)
통화방식	핸드셋
디스플레이	10.1cm (4형) 컬러 TFT LCD
배선방식	도어폰 4선 유극성, 아날로그 경비실기 2선 무극성
설치형태	노출형
버튼(TOUCH)	경비실, 통화, 문열림
제품크기	170(W) × 206(H) × 35(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien

VIDEO PHONE

심플하고 슬림한 디자인의 비디오폰

IF 디자인상에 빛나는 고품격 디자인

UHA-452 / 454HK

10.1cm (4형)





※ 제품 특징

- 세련되고 슬림한 디자인
- 10.1cm(4형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 주거환경에 맞춘 다양한 색상 (Black & White)
- 대기전력저감 우수제품
- OSD(On Screen Display)기능

※ 제품 기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대/공동 현관 문열림
- 디지털 로비폰 연동(UHA-454HK)
- 아날로그 경비실기 연동(UHA-452HK)
- AC/DC 개폐기 연동

※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA-452/454HK
전원	AC 100~220V (50/60Hz)
LCD	10.1cm(4형) Color LCD
색상	화이트, 블랙
배선방식	도어폰: 4선, 로비폰: 영상 2선/통신 2선/통화4선(UHA-454) 아날로그 경비실기: 2선 무극성(UHA-452)
설치형태	노출형
제품크기	202(W) × 142(H) × 30(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

navien



VIDEO PHONE

3cm 최소 두께의 Edge Style의 디자인

IF 디자인상에 빛나는 고품격 디자인

UHA-3100 / 314

8.9cm (3.5형)



navien

VIDEO PHONE

아날로그 방식의 보급형 비디오폰

UHA-322HK

8.9cm (3.5형)




※ 제품 특징

- 아날로그 방식의 보급형 비디오폰
- 8.9cm (3.5형) 고해상 컬러 영상
- LED Back Light 방식으로 밝고 선명한 화질
- 주거환경에 맞춘 다양한 색상 (Black & White)
- 대기전력저감 우수제품

※ 제품 기능

- 방문자 영상 확인 및 통화
- 세대 문열림(도어락 연동)
- 아날로그 경비실기 연동
- AC/DC 개폐기 연동

※ 시스템 구성도



※ 제품 사양

모델명	UHA-322HK
전원	AC 100~220V (50/60Hz)
LCD	8.9cm (3.5형) Color LCD
색상	화이트, 블랙
배선방식	도어폰: 4선, 아날로그 경비실기: 2선 무극성
설치형태	노출형
제품크기	202(W) × 142(H) × 30(D)

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

OPTION PRODUCTS

로비폰

비밀번호, 출입카드로 안전과 편리함을 갖춘 디지털 로비폰



제품의 기능

- 세대통화 호출 및 통화
- 방문자 영상 세대 전송
- 경비실 호출 및 통화
- 공동현관 문열림
- 카메라 렌즈 각도 조절
- 비밀번호 자동문열림
- 출입카드 자동문열림(옵선)
- 세대별 비밀번호 설정(201)

제품 사양

모델명	ULP-201
전원	AC 220V(DC12V, 3.5A)
설치형태	매립형
제품크기	230(W) X 280(H) X 14(D)
매립박스 크기	221(W) X 256(H) X 92(D)
타공 크기	148(W) X 219(H)
출입카드	13.56MHz

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양



	ULP-300/R	ULP-310/R	ULP-320/R
모델명	ULP-300/R	ULP-310/R	ULP-320/R
전원	AC 220V(DC12V, 3.5A)		
설치형태	매립형		
LCD	8.9cm (3.5형) Color LCD		
화면구성	OSD	UI	
제품크기	198(W) X 274(H) X 10(D)		
매립박스 크기	350(W) X 261.5(H) X 100(D)		
타공 크기	148(W) X 203(H)		
통신방식	RS 485	TCP/IP	RS 485
출입카드	13.56MHz		
용도	홈토용	홈넷용	단독형

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

경비실기/주장치



제품의 기능

- 세대호출, 통화 / 공동현관 통화 및 문열림
- 경비실간 부재 시 우회 통화
- 세대 비상/경보 알람 시 디스플레이

제품 사양

	UGP-100/100D	UGP-110
모델명	UGP-100/100D	UGP-110
전원	AC 220V	
설치형태	탁상형	
화면구성	OSD	GUI
화면	8.9cm (3.5형) LCD	17.8cm (7형) 터치 스크린
통신방식	RS-485	TCP/IP

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품 사양

모델명	UMS-100	총 세대수	주장치 1개 : 1,024기(세대기, 공동현관기 포함) Max: 32개(주장치)
전원	AC 220V	제품크기	452(W) X 603(H) X 117(D)
설치형태	벽부 고정형	통신방식	RS-485

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서브폰



제품 사양

모델명	UHA-751	제품크기	274(W) × 188(H) × 11(D)
통신방식	RS-485	설치형태	매립형
LCD	17.8cm (7형) Color TFT LCD	연동 모델	UHA-1010/750/1010C/750C

제품 사양

모델명	UHA-314SHK	제품크기	202(W) × 142(H) × 32(D)
통신방식	RS-485	설치형태	노출형
LCD	8.9cm (3.5형) Color TFT LCD	연동 모델	UHA-724HK/BK

NEW

도어폰/인터폰



제품 사양

모델명	UDP-205/2	UDP-205/4	UDP-310	UDP-320
전원	DC 10V - 14V(세대기에서 공급)			
설치형태	매립/노출 겸용		노출형	매립형
제품크기	106(W) × 149(H) × 29.5(D)		93(W) × 130(H) × 29.5(D)	99(W) × 140(H) × 11.5(D)
색상	화이트, 블랙		실버/화이트	
연동제품	UHA-3100	UHA-314, UHA-724/734	UHA-742HK, 744CHK, UHA-322/324	UHN-1010, UHN-750, UHA-1010, UHA-750

* 상기 사양은 품질개선 등을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

모델명	UDP-010	UIP-110
전원	DC 12V (인터폰에서 공급)	DC 12V
설치형태	노출형	
색상	화이트	
제품크기	90(W) × 126(H) × 31(D)	90(W) × 205(H) × 70(D)
배선방식	2선 무극성	도어폰: 2선 무극성 / 로비폰: 통화 4선, 통신 2선
연동제품	UIP-110	UDP-010

기타 제품



로비폰 방우커버 Model_UOT-100



도어폰 공용 가림판 Model_UOT-200



데이터 분배기 Model_UOT-310




영상 분배기 Model_UOT-320

N A V I E N
P R O D U C T S

경동원
www.kdone.co.kr

제품 구입 및 A/S 문의는 전국 어디서나 국번없이

1588-1144

 주의 | 본 카탈로그에 기재된 제품의 사양 및 디자인은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제제품과 차이가 날수 있습니다.

※ 본 카탈로그에 실린 사진을 불법으로 이용하는 경우, 저작권법에 의거 민/형사상의 책임을 지게 될 수 있으므로
무단 전제 및 복제를 금합니다.

주 | 경동원 150-729 서울특별시 영등포구 국회대로76길 22, 4층(여의도동, KOAMI 빌딩 신관) | 대표전화: 02-559-8355~7 | Fax: 02-3489-2389